CERTIFICADO DE GARANTIA



Você tem em mãos um produto com a qualidade VALEO, líder mundial, no segmento de lluminação e Sinalizaçã

| (Em caso de devolução, os campos abalxo deverão ser obrigatoriamente preenchidos.) Cidades: | | /Em gasa | do dovolução, os compos obeivo dovorão cor | abrigatoriamente proenchides | Λ. |
|--|--|--|---|--|------------------------|
| Endereço: Cidade; CEP: UF: Verouto marca: Modelo: Ano fabricação: UF: Verouto marca: Modelo: Ano fabricação: UF: Cidided: UF: Cidided: UF: Cidided: UF: Cidided: UF: Cidided: Delta: Codigo Valeo do produto: N.F. N: Data; Motivo da devolução: TERMO DE GARANTIA A Valeo Sistemas Automotivos Lida, Divisão jluminação, assegura o produto que você está comprando por 01 (um) ano, a partir da data o N.F. de venda ao consumidor final, dentro das seguintes pererogativas: Em caso da devolução em garantia, você receber à repara ou a substituição por produto equivalente. En caso de devolução em garantia, você receber à repara ou a substituição por produto equivalente. En caso de devolução deverá ser felta ao estabelecimento comercial onde o produto foi comprado. E obrigatoria, a prasenstagão da nota fiscal de compra, específicando claramente o produto e a data de emissão da mesma, acompanhada deste Certificado, devidamente preenchido. Não sêrá concedida a garantia; Se o produto for montado de forma incorreta; Caso tenha sofrido alterações em susa caracteristitas originais / recondicionamento por terceiros; Caso tenha sofrido alterações em susa caracteristitas originais / recondicionamento por terceiros; Caso tenha sofrido alterações em susa caracteristitas originais / recondicionamento por terceiros; Caso tenha sofrido alterações em susa caracteristitas originais / recondicionamento por terceiros; Caso tenha sofrido alterações em susa caracteristitas originais / recondicionamento por terceiros; Caso tenha sofrido dano por apilicação incorreta; Se utirapasado à prazo de garantia (01 ano) ou seo o produto apresentar desgaste normal pelo uso; Alampada não faz parte do produto Service CERTIFICADO DE GARANTIA CERTIFICADO DE GARAN | Cliente: | | de devolução, os campos abaixo deverão ser o | onigatoriamente preencindos. | ·# |
| Velculo marces: | | | Cidade: | CEP: | UF: |
| Distributidor: Cidade; UF; Cidade; Cibié; Cibié; Cidade; Cibié; Cibié; Cidade; Cibié; | | | | | |
| Codigo Veleo do produto: | Distribuidor: | | Cidade: | GERRAL A. C. S. | UF |
| Local da compra: Posto da Serviços Valeo Cibié: Motivo da devolução: TERMO DE GARANTIA A Valeo Sistemas Automotivos Ltda, Divisão liuminação, assegura o produto que você está comprando por 01 (um) año, a partir da data de venda ao consumidor final, dentro das seguintes prerrogativas: Em caso de devolução em garantia, você receberá o reparo ou a substituição por produto equivalente. A devolução deverá ser felta ao estabelecimento comercial onde o produto fel comprado. È obrigatória a apresentação da nota fiscal de compra, especificando claramente o produto e a data de emissão da mesma, acompanhada deste Certificado, devidamente prenchido. Não sêrá concedida a garantia: Se o produto for montado de forma incorreta; Caso o produto tenha sofrido avarias de transporte, armazenamento inadequado ou por agentes da natureza; Caso tenha sofrido alterações em suas caracteristicas originais / recondicionamento por terceiros; Caso tenha sofrido dano por aplicação incorreta; Se ultrapassado à prazo de garantia (of ano) ou se o produto apresentar desgaste normal pelo uso; A lámpada não faz parte do produto Os produtos Valeo Cibié são fabricados conforme a Resolução 692/86 do CONTRAN e testados sistematicamente antes da liberação para uso diário. Para malores informações favor ligar para o SAC 08007705693 CERTIFICADO DE GARANTIA CERTIFICADO DE GARANT | Código Valeo do pr | oduto: | N.F. N: | Data: | |
| TERMO DE GARANTIA A Valeo Sistemas Automotivos Ltda, Divisão liuminação, assegura o produto que você está comprando por 01 (um) año, a partir da data de N.F. de venda ao consumidor final, dentro das seguintes prerogativas: Em caso de devolução em garantia, você receberá o reparo ou a substituição por produto equivalente. A devolução deverá ser felta ao estabelectimento comercial onde o produto foi comprado. E obrigatória, a parsentação da nota fiscal de compra, especificando claramente o produto se a data de emissão da mesma, acompanhada deste Certificado, devidamente preenchido. Não sêrá concedida a garantia: Se o produto for montado de forma incorreta; Caso o produto tenha sofrido avarias de transporte, armazenamento inadequado ou por agentes da natureza; Caso o tenha sofrido alterações em suas caracteristicas originais / recondicionamento por terceiros; Caso tenha sofrido alterações em suas caracteristicas originais / recondicionamento por terceiros; Caso tenha sofrido dano por aplicação incorreta; Se ultrapassado ô prazo de garantia (01 ano) ou se o produto apresentar desgaste normal pelo uso; A lâmpada não faz parte do produto S produtos Veleo Cíbié são fabricados conforme a Resolução 692/86 do CONTRAN a testados sistematicamente antes da liberação para uso diário. Para maiores informações favor ligar para o SAC 08007705693 CERTIFICADO DE GARANTIA CERTI | Local da compra: _ | | Posto de Servicos Valeo Cibié: | | |
| TERMO DE GARANTIA A Valeo Sistemas Automotivos-Lida, Divisão liuminação, assegura o produto que você está comprando por 01 (um) ano, a partir da data or N.F. de venda ao consumidor final, dentro das seguintes prerrogativas: Em caso de devolução de magrantia, você receberá o reparo ou a substituição por produto equivalente. A devolução deverá ser felta ao estabelecimento comercial onde o produto foi comprado. E obrigatória a apresentação da nota fiscal de compra, especificando claramente o produto e a data de emissão da mesma, acompanhada deste Certificado, devidamente prenchido. Não sérá concedida a garantia: Se o produto for montado de forma incorreta; Caso o produto tenha sofrido avarias de transporte, armazenamento inadequado ou por agentes da natureza; Caso tenha sofrido alterações em suas características originais / recondicionamento por terceiros; Se ultrapassado ô prazo de garantia (01 ano) ou se o produto apresentar desgaste normal pelo uso; A lâmpada não faz parte do produto Service (Em caso de devolução, os campos abaixo deverão ser obrigatoriamente antes da liberação para uso diário. Para maiores informações favor ligar para o SAC 08007705693 Ciente: Cidade; CEP: UF: Veículo marce: Modelo: N.F. N. Osto de Serviços Valeo Cibié: | | | | | |
| A Valeo Sistemas Automotivos Ltda, Divisão liminação, assegura o produto que você está comprando por 01 (um) ano, a partir da data o N.F. de venda ao consumidor final, dentro dás seguintes prerrogativas: Em caso de devolução de engarantia, você receber ós reparo ou a substituição por produto equivalente. A devolução deverá ser felta ao estabelecimento comercial onde o produto foi comprado. E obrigatória a apresentação da nota fiscal de compra, especificando claramente o produto e a data de emissão da mesma, accompanhada deste Certificado, devidamente preenchido. Não sêrá concedida a garantia: Se o produto for montado de forma incorreta; Caso o produto tenha sofrido avarias de transporte, armazenamento inadequado ou por agentes da natureza; Caso ao produto tenha sofrido avarias de transporte, armazenamento inadequado ou por agentes da natureza; Caso tenha sofrido dano por aplicação incorreta; Se ultrapassado à prazo de garantia (01 ano) ou se o produto apresentar desgaste normal pelo uso; A lâmpada não faz parte do produto Os produtos Valeo Cibiá são fabricados conforme a Resolução 692/88 do CONTRAN e testados sistematicamente antes da liberação para uso diário. Para maiores informações favor ligar para o SAC 08007705693 CERTIFICADO DE GARANTIA CERTIFICADO DE GARA | · | | y•1 | | |
| N.F. de venda ao consumidor final, dentro das seguintes prerrogativas: Em caso de devolução em garantia, voeã receberá o reparo ou a substituição por produto equivalente. A devolução deverá ser feita ao estabelecimento comercial onda o produto fol comprado. È chrigatória a apresentação da nota fiscal de compra, especificando claramente o produto e a data de emissão da mesma, accompanhada deste Certificado, devidamente preenchido. Não sérá concedida a garantia: Se o produto for montado de forma incorreta; Caso o produto tenha sofrido avarias de transporte, armazenamento inadequado ou por agentes da natureza; Caso tenha sofrido alterações em suas características originais / recondicionamento por terceiros; Caso tenha sofrido dano por aplicação incorreta; Se ultrapassado ô prazo de garantia (01 ano) ou se o produto apresentar desgaste normal pelo uso; A lâmpada não faz parte do produto Os produtos Valeo Cibié são fabricados conforme a Resolução 692/88 do CONTRAN e testados sistematicamente antes da liberação para uso diárlo. Para maiores informações favor ligar para o SAC 08007705693 CERTIFICADO DE GARANTIA CECTOR municado de luminação e Sinalização de Serviço de contra de substitucion de lluminação e Sinalização de Serviço de contra de luminação e Sinalização de CERTICADO DE CERTIFICADO DE CERT | | | TERMO DE GARANTIA | 1 | - |
| Você tem em mãos um produto com a qualidade VALEO, líder mundial no segmento de lluminação e Sinalização Service (Em caso de devolução, os campos abaixo deverão ser obrigatoriamente preenchidos.) Cliente: Endereço: Cidade; CEP: UF: Veículo marca: Modelo: Distribuidor: Cidade: UF: Código Valeo do produto: N.F. N: Data; Local da compra: | N.F. de venda ao co Em caso de de A devolução de É obrigatória a acompanhada Não será conce Se o proc Caso o pri Caso teni Se ultrapa A lâmpada não Os produtos Valeo | ensumidor final, dentro dás se volução em garantia, você re everá ser felta ao estabelectica presentação da nota fiscal deste Certificado, devidame edida a garantia: duto for montado de forma i roduto tenha sofrido avarias ha sofrido alterações em sua ha sofrido dano por aplicação assado o prazo de garantia (faz parte do produto Cibié são fabricados conforadores informações favor ligados conforadores informações favor ligados conforados conforados conforadores informações favor ligados conforados conforadores informações favor ligados conforados conforado | seguintes prerrogativas: eceberá o reparo ou a substituição por produto mento comercial onde o produto foi comprado de compra, especificando claramente o produ nte preenchido, ncorreta; de transporte, armazenamento inadequado ou as características originais / recondicionament to incorreta; 01 ano) ou se o produto apresentar desgaste n me a Resolução 692/88 do CONTRAN e testado ar para o SAC 08007705693 | o equivalente. to e a data de emissão da me por agentes da natureza; o por terceiros; ormal pelo uso; os sistematicamente antes da | sma, Ilberação para |
| Código Valeo do produto: N.F. N: Data: | Cliente: Endereço: Veículo marca: | (Em caso o | oduto com a qualidade VALEO, líder mundia de devolução, os campos abaixo deverão ser o Cidade; Modelo: | I no segmento de lluminaçã brigatoriamente preenchidos.) CEP:Ano fabrica |) UF: ação: |
| Local da compra: Posto de Serviços Valeo Cibié: | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

TERMO DE GARANTIA

A Valeo Sistemas Automotivos Ltda, Divisão Iluminação, assegura o produto que você está comprando por 01 (um) ano, a partir da data d N.F. de venda ao consumidor final, dentro das seguintes prerrogativas:

- > Em caso de devolução em garantia, você receberá o reparo ou a substituição por produto equivalente.
- > A devolução deverá ser feita ao estabelecimento comercial onde o produto foi comprado.
- É obrigatória a apresentação da nota fiscal de compra, especificando claramente o produto e a data de emissão da mesma, acompanhada deste Certificado, devidamente preenchido.
- Não será concedida a garantia:
 - Se o produto for montado de forma incorreta;
 - Caso o produto tenha sofrido avarias de transporte, armazenamento inadequado ou por agentes da natureza;
 - · Caso tenha sofrido alterações em suas características originais / recondicionamento por terceiros;
 - Caso tenha sofrido dano por aplicação incorreta;
 - Se ultrapassado ô prazo de garantia (01 ano) ou se o produto apresentar desgaste normal pelo uso;
- > A lâmpada não faz parte do produto

Os produtos Valeo Cibié são fabricados conforme a Resolução 692/88 do CONTRAN e testados sistematicamente antes da liberação para uso diário. Para maiores informações favor ligar para o SAC 08007705693

RECOMENDAÇÕES GERAIS

Instalação:

- Checar se o Código do produto é exatamente o indicado para a aplicação desejada;
- Nunca manusear o bulbo da lâmpada. Manuseá-la pelo suporte;
- Verificar a perfeita instalação (encaixe) da lâmpada;
- Nunca faça adaptações de lâmpadas H4 (Bí-lodo), HS faróls assimétricos;
- Na instalação de faróis auxiliares de longo alcance (farol de milha), não ultrapassar a altura dos faróis principais;
- Verificar perfelta colocação da luva ou tampa de vedação;

Utilização correta dos faróis:

Luz Baixa: Obrigatório na cidade, do anoitecer ao amanhecer; Ao entrar em túneis e estradas cobertas de fumaça, poeira, nevoeiro ou chuva.

Luz Alta: Permitido na cidade, apenas em ruas que não possuem iluminação pública ou como alerta em situações onde seja proibido o uso da buzina. Para pedir ao motorista que vem em sentido contrário, para baixar os faróis (actonar por 2X rapidamente)

Obs.: Quando o veículo que trafega atrás estiver com faróis altos, ajuste o retrovisor interno para a posição anti-ofuscante e de passagem.

Farol de Neblina; Visa iluminar a frente do veículo e o acostamento, direcionando a luz para baixo de qualquer substância suspensa no ar (neblina poeira, chuva, vapor dágua), afim de aumentar o campo de visão do motorista. Obs.: Sob neblina, não use luz alta ou de longo alcance. Seu efeito será ofuscar ainda mais. A legislação permite instalar até 2 (dois) faróis de neblina, de cor branca ou amarela, posicionados a 25 cm do solo.

Farol de Longo alcance (Milha): Exerce o papel de luz alta, com maior potência, Possui alcance de até 500 m. Seu uso é expressamente proibido na cidade. Ao cruzar outro veículo, desligue os farois de longo alcance e passe para a Luz Baixa. A legislação permite instalar até 2 (dois) farois de milha, posicionados a 48 cm do solo, sem ultrapassar a altura dos farois principais.

Limpeza dos faróis:

- > A limpeza da lente pode ser feita com pano, água e sabão.
- Não use esponja de aço; Nunca toque no refletor do farol com as mãos.
- > Limpe-o usando apenas jato de ar
- Verifique periodicamente as lâmpadas, trocando-as sempre aos pares, ao sinal de luz fraca;
- Não jogar água sob pressão na parte traseira dos faróis, pois ocasiona infiltrações;
- Não lavar o motor ou aplicar produtos químicos no mesmo.

Regulagem:

Regule os faróis sempre antes de viajar e ao trocá-los. Recomenda-se uma regulagem a cada 6 meses. Esta regulagem poderá ser realizada gratuitamente em qualquer Posto de Serviços Valeo Cibié. Basta ligar para o 08007705693

Substitua os faróis no caso de refletores oxidados, amarelados, azulados ou com infiltrações.

Cod. 101.723 - Rev

RECOMENDAÇÕES GERAIS

Instalação:

- Checar se o Código do produto é exatamente o indicado para a aplicação desejada;
- Nunca manusear o bulbo da lâmpada. Manuseá-la pelo suporte;
- Verificar a perfeita instalação (encaixe) da lâmpada;
- Nunca faça adaptações de lâmpadas H4 (Bí-lodo), HS faróis assimétricos;
- Na instalação de faróis auxiliares de longo alcance (farol de milha), não ultrapassar a altura dos faróis principals;
- Verificar perfelta colocação da luva ou tampa de vedação;

Utilização correta dos faróis:

Luz Baixa: Obrigatório na cidade, do anoilecer ao amanhecer; Ao entrar em túneis e estradas cobertas de fumaça, poeira, nevoeiro ou chuva.

<u>Luz Alta:</u> Permitido na cidade, apenas em ruas que não possuem iluminação pública ou como alerta em situações onde seja proibido o uso da buzina. Para pedir ao motorista que vem em sentido contrário, para baixar os faróis (acionar por 2X rapidamente)

Obs.: Quando o veículo que trafega atrás estiver com faróis altos, ajuste o retrovisor interno para a posição anti-ofuscante e dê passagem.

Farol de Neblina: Visa iluminar a frente do veículo e o acostamento, direcionando a luz para baixo de qualquer substância suspensa no ar (neblina poeira, chuva, vapor dágua), afim de aumentar o campo de visão do motorista. Obs.: Sob neblina, não use luz alta ou de longo alcance. Seu efeito será ofuscar ainda mais. A legislação permite instalar até 2 (dois) faróis de neblina, de cor branca ou amarela, posicionados a 25 cm do solo.

Farol de Longo alcance (Milha): Exerce o papel de luz alta, com maior potência. Possui alcance de até 500 m. Seu uso é expressamente proibido na cidade. Ao cruzar outro veiculo, desligue os faróis de longo alcance e passe para a Luz Baixa. A legislação permite instalar até 2 (dois) faróis de milha, posicionados a 48 cm do solo, sem ultrapassar a altura dos faróis principais.

Limpeza dos faróis:

- > A limpeza da lente pode ser feita com pano, água e sabão.
- > Não use esponja de aço; Nunca toque no refletor do farol com as mãos.
- Limpe-o usando apenas jato de ar;
- > Verifique periodicamente as lâmpadas, trocando-as sempre aos pares, ao sinal de luz fraca;
- Não jogar água sob pressão na parte traseira dos faróis, pois ocasiona infiltrações;
- Não lavar o motor ou aplicar produtos químicos no mesmo.

Regulagem

Regule os faróis sempre antes de viajar e ao trocá-los. Recomenda-se uma regulagem a cada 6 meses. Esta regulagem poderá ser realizada gratuitamente em qualquer Posto de Serviços Valeo Cibié. Basta ligar para o 08007705693

Substitua os faróis no caso de refletores oxidados, amarelados, azulados ou com infiltrações.